


Productos y acabados-Cerraduras Digitales Waferlock


Sistema e-Link



Cerradura Digital WCL-7500

<p>Lector de pared WR-1500: Tamaño: 115 x 32 x 13 mm. Está conectado con el Controlador de pared WR-2500 y permite actualizar los permisos de acceso mediante la información de la tarjeta.</p>	
<p>Controlador de pared WR-2500: Es el puente de comunicación entre el PC y el usuario. Tiene un funcionamiento online y está conectado con el Lector de pared WR-1500. Puede trabajar en modo offline si se pierde la conexión con el PC.</p>	
<p>WEL-7500 Cerradura digital Tamaño: 290 x 40 x 20,5 mm. Fácil instalación, diseño clásico y altamente segura. Cerradura digital ideal para aeropuertos, hoteles, edificios comerciales, campus universitarios, etc.</p>	
<p>Cilindro Digital WCL-7500 Tamaño del cilindro: 60 a 120 mm. Fácil instalación y altamente seguro. Ideal para tus necesidades de control de acceso.</p>	
<p>WCL-7500N Doble cilindro digital Tamaño del cilindro: de 60 a 120 mm. Cilindro doble, de uso por los dos lados de la puerta. Ideal para puertas de pasillo o puertas con control de acceso público.</p>	
<p>WCL-7500M Medio cilindro digital Tamaño del cilindro: de 40 (30/10) a 70 (60/10) mm. De utilidad en cajas eléctricas o puertas de sólo una salida.</p>	


Sistema WCL-7300 para hoteles








Cerradura Digital WCL-7300 para hoteles

<p>Lector de pared WR-1300: Tamaño: 115 x 32 x 13 mm. Está conectado con el Controlador de pared WR-2300 y permite actualizar los permisos de acceso mediante la información de la tarjeta. Ideal para entradas principales, ascensores, puertas públicas, acceso a parking.</p>	
<p>Controlador de pared WR-2300: Es el puente de comunicación entre el PC y el usuario. Está conectado con el Lector de pared WR-1300.</p>	
<p>Cilindro Digital WCL-7300 Tamaño del cilindro: 60 a 120 mm. Fácil instalación y altamente seguro. Aplicaciones para hoteles.</p>	
<p>WCL-7300N Doble cilindro digital Tamaño del cilindro: de 60 a 120 mm. Cilindro doble, de uso por los dos lados de la puerta. Ideal para puertas de pasillo o puertas con control de acceso público en hoteles.</p>	
<p>WCL-7300M Medio cilindro digital Tamaño del cilindro: de 40 (30/10) a 70 (60/10) mm. De utilidad en cajas eléctricas o armarios de seguridad en hoteles.</p>	

Sistema WCL-7000 para oficinas



Cerradura Digital WCL-7000 para oficinas

<p>Lector de pared WR-1000: Tamaño: 115 x 32 x 13 mm. Está conectado con el Controlador de pared WR-2000 y permite actualizar los permisos de acceso mediante la información de la tarjeta.</p>	
<p>Controlador de pared WR-2000: Es el puente de comunicación entre el PC y el usuario. Está conectado con el Lector de pared WR-1000.</p>	
<p>Cilindro Digital WCL-7000 Tamaño del cilindro: 60 a 120 mm. Fácil instalación y altamente seguro. Ideal para soluciones de control de acceso.</p>	
<p>WCL-7000N Doble cilindro digital Tamaño del cilindro: de 60 a 120 mm. Cilindro doble, de uso por los dos lados de la puerta.</p>	
<p>WCL-7000M Medio cilindro digital Tamaño del cilindro: de 40 (30/10) a 70 (60/10) mm.</p>	

Sistema WCL-7100 autónomo

Cerradura Digital WCL-7100 autónoma

<p>WEL-7100 Cerradura RFID combinada con llave Tamaño: 290 – 40 – 20,5 mm. Fácil instalación, diseño clásico y altamente segura. Cerradura RFID ideal para aeropuertos, hoteles, edificios comerciales, campus universitarios, etc. Cerradura RFID y cierre con llave para mayor seguridad.</p>	
<p>Cilindro Digital WCL-7100 Tamaño del cilindro: 60 a 120 mm. Cilindros de control de acceso autónomos, sin necesidad de conexión.</p>	
<p>WCL-7100N Doble cilindro digital Tamaño del cilindro: de 60 a 120 mm. Cilindro doble, de uso por los dos lados de la puerta.</p>	
<p>WCL-7100M Medio cilindro digital Tamaño del cilindro: de 40 (30/10) a 70 (60/10) mm.</p>	